REF. 400

Cal. 7 3/4‴

SECONDE HABITUELLE
ORDINARY SECOND

⌀ 17,2 mm



Boîte de fournitures No 11

Anc. réf. / *Former ref.*	Size 7 3/4‴ - H

	3000	Ressort de barillet, ép. moyenne 6,8/100 *Mainspring, average thickness 6,8/100*
	3001	Arbre de barillet *Barrel arbor*
	3002	Barillet complet, sans ressort *Barrel, complete, without mainspring*
	3003	Barillet complet, avec ressort *Barrel, complete, with mainspring*
	3004	Roue de centre avec chaussée, 80 dents *Center wheel with canon pinion, 80 teeth*
	3005	Roue de centre avec chaussée, ancienne, 64 dents *Former center wheel with canon pinion, 64 teeth*
	3006	Pierre dessus ⌀ 120/100 trou 45,5/100 *Upper jewel ⌀ 120/100 hole 45,5/100*
	3007	Ancienne pierre dessus ⌀ 140/100 trou 45,5/100 *Former upper jewel ⌀ 140/100 hole 45,5/100*
	3008	Roue moyenne, ancienne, 60 dents, 8 ailes *Former third wheel, 60 teeth, 8 leaves*
	3009	Roue moyenne, 75 dents, 10 ailes *Third wheel, 75 teeth, 10 leaves*
	3010	Pierre dessus ⌀ 140/100 trou 16/100 *Upper jewel ⌀ 140/100 hole 16/100*
	3011	Pierre dessous ⌀ 110/100 trou 16/100 *Lower jewel ⌀ 110/100 hole 16/100*
	3012	Roue de seconde, ancienne, 60 dents, 8 ailes *Former fourth wheel, 60 teeth, 8 leaves*
	3013	Roue de seconde, 70 dents, 10 ailes *Fourth wheel, 70 teeth, 10 leaves*
	3014	Roue de seconde avec pivot court *Fourth wheel with short pivot*
	3015	Pierre dessus ⌀ 140/100 trou 16/100 *Upper jewel ⌀ 140/100 hole 16/100*
	3016	Pierre dessous ⌀ 110/100 trou 18,5/100 *Lower jewel ⌀ 110/100 hole 18,5/100*

	3017	Roue d'échappement, pivots cylindriques 10/100, 6 ailes *Escape wheel, cylindrical pivots 10/100, 6 leaves*
	3018	Pierre dessus ⌀ 130/100 trou 11/100 *Upper jewel ⌀ 130/100 hole 10/100*
	3019	Pierre dessous ⌀ 140/100 trou 11/100 *Lower jewel ⌀ 140/100 hole 11/100*
	3020	Roue d'échappement, pivots coniques 10/100, 6 ailes *Escape wheel, conical pivots 10/100, 6 leaves*
	3021	Pierre dessus ⌀ 140/100 trou 11/100 *Upper jewel ⌀ 140/100 hole 11/100*
	3022	Pierre dessous ⌀ 140/100 trou 11/100 *Lower jewel ⌀ 140/100 hole 11/100*
	3023	Roue d'échappement, pivots coniques 9/100, 6 ailes *Escape wheel, conical pivots 9/100, 6 leaves*
	3024	Pierre dessus ⌀ 140/100 trou 10/100 *Upper jewel ⌀ 140/100 hole 10/100*
	3025	Pierre dessous ⌀ 140/100 trou 10/100 *Lower jewel ⌀ 140/100 hole 10/100*
	3026	Roue d'échappement, pivots coniques 9/100, 7 ailes *Escape wheel, conical pivots 9/100, 7 leaves*
	3027	Pierre dessus ⌀ 140/100 trou 10/100 *Upper jewel ⌀ 140/100 hole 10/100*
	3028	Pierre dessous ⌀ 140/100 trou 10/100 *Lower jewel ⌀ 140/100 hole 10/100*
	3029	Ancien pont d'ancre à 2 vis, avec pieds *Former lever bridge for 2 screws, with feet*
	3030	Pont d'ancre à 2 vis, avec trous pour pieds *Lever bridge for 2 screws, with holes for feet*
	3031	Vis *Screw*
	3032	Ancre complet, poli, anglé, avec dard chassé *Lever, complete, polished, with angles & guard pin pushed in*
	3033	Ancre complet, ancien, avec dard rivé *Former lever, complete, with riveted guard pin*
	3034	Tige d'ancre à chasser *Pallet staff, to push in*
	3035	Tige d'ancre à visser *Pallet staff, to screw in*
	3036	Dard à river *Guard pin, for riveting*
	3037	Levée d'ancre, entrée *Engaging pallet stone*
	3038	Levée d'ancre, sortie *Disengaging pallet stone*
	3039	Pierre dessus ⌀ 85/100 trou 9,5/100 *Upper jewel ⌀ 85/100 hole 9,5/100*
	3040	Pierre dessous ⌀ 100/100 trou 9,5/100 *Lower jewel ⌀ 100/100 hole 9,5/100*



Boîte de fournitures No 11

Page II

REF. 400

Cal. 7 3/4‴

SECONDE HABITUELLE
ORDINARY SECOND

∅ 17,2 mm

Anc. réf. / *Former ref.* } Size 7 3/4‴ - H

	3041	Coq pour spiral Breguet, pour piton à coulisse *Balance cock for Breguet hairspring, for sliding stud*
	3042	Coq pour spiral plat *Balance cock for flat hairspring*
	3043	Vis *Screw*
	3044	Balancier breveté avec axe et plateau *Patented balance with staff and roller*
	3045	Balancier breveté, avec ancien plateau ajustement 33/100, et spiral Breguet, réglé *Patented balance, with former roller fitting 33/100, and Breguet hairspring, adjusted*
	3046	Balancier breveté, avec ancien plateau ajustement 33/100, et spiral plat, réglé *Patented balance, with former roller fitting 33/100, and flat hairspring, adjusted*
	3047	Balancier breveté, avec plateau ajustement 29/100, et spiral Breguet, réglé *Patented balance, with roller fitting 29/100, and Breguet hairspring, adjusted*
	3048	Balancier breveté, avec plateau ajustement 29/100, et spiral plat, réglé *Patented balance, with roller fitting 29/100, and flat hairspring, adjusted*
	3049	Vis de balancier *Balance screw*
	3050	Vis réglante *Adjusting screw*
	3051	Rondelle de réglage, épaisseurs assorties *Adjusting washer, assorted thicknesses*
	3052	Pierre dessus ∅ 80/100 trou 6,75/100 *Upper jewel ∅ 80/100 hole 6,75/100*
	3053	Pierre dessous ∅ 110/100 trou 6,75/100 *Lower jewel ∅ 110/100 hole 6,75/100*
	3054	Spiral Breguet, réglé *Breguet hairspring, adjusted*
	3055	Spiral plat, réglé *Flat hairspring, adjusted*
	3056	Virole pour spiral Breguet ∅ trou 33/100 *Collet for Breguet hairspring ∅ hole 33/100*
	3057	Virole pour spiral Breguet ∅ trou 43/100 *Collet for Breguet hairspring ∅ hole 43/100*
	3058	Virole pour spiral plat ∅ trou 33/100 *Collet for flat hairspring ∅ hole 33/100*
	3059	Virole pour spiral plat ∅ trou 43/100 *Collet for flat hairspring ∅ hole 43/100*
	3060	Piton à coulisse, pour spiral Breguet *Sliding stud for Breguet hairspring*
	3061	Plaque couvre-piton *Stud cover*
	3062	Vis *Screw*
	3063	Piton rond pour spiral plat *Round stud for flat hairspring*
	3064	Vis *Screw*
	3065	Axe de balancier, pivots 6/100, ajustement virole 34/100, ajustement plateau 29/100 *Balance staff, pivots 6/100, collet fitting 34/100, roller fitting 29/100*
	3066	Axe de balancier, pivots 6/100, ajustement virole 34/100, ajustement plateau 33/100 *Balance staff, pivots 6/100, collet fitting 34/100, roller fitting 33/100*
	3067	Axe de balancier, pivots 6/100, ajustement virole 44/100 *Balance staff, pivots 6/100, collet fitting 44/100*
	3068	Axe de balancier, pivots 7/100, ajustement virole 44/100 *Balance staff, pivots 7/100, collet fitting 44/100*
	3069	Plateau complet ∅ 150/100, trou 29/100 *Roller complete ∅ 150/100, hole 29/100*
	3070	Plateau complet ∅ 150/100, trou 33/100 *Roller complete ∅ 150/100, hole 33/100*
	3071	Ellipse *Roller jewel*
	3072	Coqueret à 2 pièces, avec contre-pivot *Upper end-piece, 2 pieces, with endstone*
	3073	Vis *Screw*
	3074	Raquette pour spiral Breguet *Regulator for Breguet hairspring*
	3075	Raquette pour spiral plat *Regulator for flat hairspring*
	3076	Plaque de contre-pivot, dessous, pour balancier et roue d'échappement *Lower cap jewel with end-piece for balance and escape wheel*
	3077	Vis *Screw*
	3078	Plaque de contre-pivot, dessus, dorée, pour roue d'échappement *Upper cap jewel with end-piece, gilt, for escape wheel*
	3079	Vis *Screw*
	3080	Plaque de contre-pivot, ancienne, 2 pièces, dessus, acier, pour roue d'échappement *Former upper cap jewel with end-piece, 2 pieces, steel, for escape wheel*
	3081	Vis *Screw*
	3082	Tige de remontoir, pas 80/100 *Winding stem, thread 80/100*
	3083	Tige de remontoir, pas 90/100 *Winding stem, thread 90/100*
	3084	Tige de remontoir, pas 100/100 *Winding stem, thread 100/100*
	3085	Pignon de remontoir *Winding pinion*
	3086	Pignon coulant *Castle wheel*





Boîte de fournitures No 11

Page III

REF. 400

Cal. 7 3/4'''

SECONDE HABITUELL
ORDINARY SECON

⌀ 17,2 mm

Anc. réf. / *Former ref.* } Size 7 3/4''' - H

	3087	Roue de couronne *Crown wheel*
	3088	Noyau de couronne *Crown wheel washer*
	3089	Assise de couronne *Crown wheel seat*
	3090	Vis *Screw*
	3091	Rochet *Ratchet wheel*
	3092	Vis *Screw*
	3093	Masse nouvelle, sans noyure pour vis *New click, without sink for screw*
	3094	Vis *Screw*
	3095	Masse ancienne, avec noyure pour vis *Former click, with sink for screw*
	3096	Vis *Screw*
	3097	Ressort de masse *Click spring*
	3098	Tirette *Setting lever*
	3099	Vis *Screw*
	3100	Ressort de tirette *Setting lever spring*
	3101	Vis *Screw*
	3102	Bascule *Yoke*
	3103	Vis *Screw*
	3104	Ressort de bascule *Yoke spring*
	3105	Vis *Screw*
	3106	Renvoi *Setting wheel*
	3107	Roue de minuterie *Minute wheel*

	3108	Chaussée, hauteur totale 191/100 *Canon pinion, total height 191/100*
	3109	Chaussée, hauteur totale 219/100 *Canon pinion, total height 219/100*
	3110	Chaussée, hauteur totale 260/100 *Canon pinion, total height 260/100*
	3111	Roue à canon, hauteur totale 103/100 *Hour wheel, total height 103/100*
	3112	Roue à canon, hauteur totale 131/100 *Hour wheel, total height 131/100*
	3113	Roue à canon, hauteur totale 172/100 *Hour wheel, total height 172/100*
	3114	Clinquant *Foil*
	3115	Bride, épaisseur moyenne 35/100, longueur totale 195/100 *Bridle, average thickness 35/100, total length 195/100*
	3116	Bride, avec tête limée en biais, épaisseur m 35/100, longueur totale 195/100 *Bridle, with slanting filed head, average ti 35/100, total length 195/100*
	3117	Bride, ancienne, épaisseur moyenne 35/100 *Former bridle, average thickness 35/100*
	3118	Vis *Screw*
	3119	Vis de pont, longue *Bridge screw, long*
	3120	Vis de pont, courte *Bridge screw, short*
	3121	Vis de cadran *Dial screw*
	3122	Vis pour fixer le mouvement *Movement fixing screw*
	3123	Vis de cercle *Ring screw*
	3124	Tube d'emboîtage, demi-lune, hauteur totale 145/100, ∅ 150/100 *Fixing tube, half-moon, total height 145/100, ∅ 150/100*